

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza degli  
Ambienti di Lavoro **S.P.I.S.A.L.**

Linee di indirizzo per Datori di Lavoro (DdL), Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) , Medici Competenti (MC) per adeguamento ad art. 28 del D.Leg.vo 81 in tema di tutela lavoratrici gravide,  
visto il Documento di Intesa SPISAL Confindustria

### **Premessa .**

Da parecchi anni, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs.. 626/94, alcune iniziative importanti per la tutela della salute della lavoratrice madre ricadono direttamente sotto l'autonoma responsabilità del Datore di Lavoro.

La recente entrata in vigore del D.Leg.vo 81/08, con quanto indicato all'art 28, ribadisce ulteriormente l'autonomia e la responsabilità del DdL anche in tema di valutazione del rischio finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Il Documento d'Intesa sul contenuto del DVR sottoscritto dai SPISAL della provincia di Vicenza e da Confindustria nel luglio 2008 ha lo scopo di facilitare i DdL negli adempimenti previsti dall'art 28 evitando i formalismi e gli inutili appesantimenti documentali.

Con queste note intendiamo indicare un percorso per una corretta applicazione della norma secondo la logica di praticità e semplificazione dichiarata dal Documento d'Intesa citato.

Qui di seguito cercheremo di schematizzare una sequenza che dovrebbe consentire di organizzare un Sistema di Gestione del Rischio per Lavoratrici Gravide aderente a tutto quanto richiede l'art 28 del D.Leg.vo 81/08 e corrispondente alle caratteristiche di semplicità e praticità indicate nel Documento di cui all' Intesa SPISAL Confindustria del 04.07.'08

**ATTENZIONE:** la particolarità dei rischi per la salute durante la gravidanza e il puerperio richiede che il DdL per questa Valutazione si avvalga sempre della professionalità del MC (vedi art. 29 comma 1) coinvolgendolo e responsabilizzando nella analisi dei rischi di tutti i posti di lavoro in cui è occupato personale femminile.

Nel pesare l'entità dei rischi presenti nei luoghi di lavoro con l'obiettivo di salvaguardare una situazione particolarmente delicata come la gravidanza ed il periodo post parto-allattamento è necessario ricorrere a l'uso di criteri di massima cautela.

In particolare si segnala al DdL, al RSPP e al MC che per la valutazione di questo rischio in molti casi si devono utilizzare standard più restrittivi di quelli usati per valutare l'entità del rischio per gli altri Lavoratori.

Per esempio, durante la gravidanza (in particolare nei primi mesi) può essere rischiosa l'esposizione a sostanze chimiche anche se sono in concentrazione che è stata valutata *....irrelevante per la salute* secondo quanto previsto dall'art 224 comma 2 del D.Leg.vo 81/08. In modo analogo è opportuno comportarsi per valutare rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi(MMC), da posture (stazione eretta prolungata), uso di macchine mosse a pedale, ecc. Sarà importante considerare e valutare in modo distinto il rischio durante la gravidanza e quello successivo, durante il periodo di post-parto-allattamento.

In sintesi il DdL per predisporre la sezione del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) relativo alle lavoratrici Gravidate può procedere in questo modo:

Il via preliminare il DdL insieme al RSPP dovrà avere definito, almeno in linea generale, la struttura generale ed il contenuto di massima del DVR dell'Azienda, indicando quali sono i rischi principali presenti suddivisi in rischi di infortunio e rischi per la salute ( vedi pag. 5 e 6 del Documento di Intesa).

Ai punti da 6.1 a 6.11 di questo Documento sono contenute le indicazioni generali per la Valutazione dei rischi per la salute, ma è opportuno segnalare che nella ricognizione delle mansioni che comportano rischio per le lavoratrici gravide occorre tenere in debito conto anche di alcuni rischi infortunistici: p.e. mansioni che richiedono l'uso di scale portatili, mansioni che espongono a rischio di investimento da veicoli per i trasporti interni, ecc.

Secondo la nostra esperienza i rischi per la gravidanza più diffusi sono: la prolungata stazione eretta, la MMC, l'esposizione a sostanze chimiche, il rischio di esposizione ad agenti biologici.

Si segnala l'opportunità di considerare anche la valutazione dello stress lavoro correlato, una novità del DL 81 art. 28: in alcuni settori particolari potrebbe essere importante valutarne il rischio per la gravidanza.

Per indicazioni operative specifiche sulle mansioni i possibili rischi connessi e le relative azioni di prevenzione si può consultare la tavola qui allegata, ricordando comunque che una trattazione molto più dettagliata è contenuta nella bozza del documento predisposto da un Gruppo di Lavoro

di Operatori SPISAL del Veneto oppure nel documento dell'ULSS di Modena indicato nella note bibliografiche.

Dopo avere individuati le mansioni e i relativi rischi, il DdL in collaborazione con il RSPP e con il MC dovrà valutare, pesare le caratteristiche di tutti i rischi presenti p.e. secondo il criterio di cui a pag. 4 del Documento di Intesa, o con criteri ancora più specifici.

Quindi tutti i rischi saranno registrati indicandone la suddivisione in

- a- rischi ben noti
- b- rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento

A questo punto, DdL RSPP e MC, esamineranno ciascun rischio, e nel caso vi siano esposte delle lavoratrici, provvederanno a classificarli anche come :

- a- rischi ben noti per gravidanza
  - a1 rischi ben noti per gravidanza e per post- parto- allattamento
  - b- rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza
  - b1- rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza e post- parto- allattamento

Nel caso di rilevazione di rischi per la gravidanza e per post- parto- allattamento che hanno necessità di analisi di approfondimento, bisognerà concludere con urgenza le verifiche necessarie per accertare o escludere il rischio per le Lavoratrici Gravidе.

Completata questa fase sarà facile definire il documento di valutazione del rischio ex art. 28 con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili per la gravidanza indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare nel caso di gravidanza:

- spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
- modifica delle condizioni di lavoro o del posto di lavoro: ad esempio l'orario di lavoro; prevedendo l'esenzione dall'uso di particolari macchine o attrezzature (scale portatili), mettendo a disposizione un sedile per alternare stazione eretta a seduta, ecc.
- invio della richiesta dell'interdizione anticipata dal lavoro agli Enti Competenti.

A questo punto sarà importante che il DdL provveda ad informare tutte le lavoratrici di questa valutazione dei rischi e dell'importanza di segnalare tempestivamente al DdL l'inizio di una gravidanza.

NB: il DdL quando avrà completate le verifiche di cui ai punti precedenti potrà disporre di una precisa individuazione dei rischi per la gravidanza presenti in tutte le mansioni in cui è impiegato personale femminile.

Parimenti sarà disponibile anche che l'elenco delle mansioni non a rischio alle quali potrà trasferire le lavoratrici quando iniziano una gravidanza.

Arzignano 01.09.2010

Indicazioni bibliografiche:

Sono reperibili consultando il sito [www.ulss5.it](http://www.ulss5.it)

[http://www.ulss5.it/tutto\\_ulss5/dipart\\_prevenzione/pagina44-22pr\\_5.html](http://www.ulss5.it/tutto_ulss5/dipart_prevenzione/pagina44-22pr_5.html)

[http://www.ulss5.it/contenuti\\_speciali/contspec\\_spisal\\_mc/](http://www.ulss5.it/contenuti_speciali/contspec_spisal_mc/)

o inviando email (\*) di richiesta a [lavgrav@ulss5.it](mailto:lavgrav@ulss5.it)

- Documento Intesa SPISAL\_ ConfilIndustria
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2901 del 29 settembre 2009. Tutela della salute delle lavoratrici madri. Linee di indirizzo per l'applicazione del D. Lgs 151/2001. Approvazione.
- documento Modena

**NB: allo stesso indirizzo email (\*) ci si potrà rivolgere per informazioni o fornitura di moduli**

## **AII. 1**

### **Tabella indicativa delle mansioni e rischi collegati**

**La tabella vuole essere un'utile guida per il Datore di Lavoro che è tenuto a valutare i rischi per le lavoratrici al momento dell'inizio della gravidanza e poi dopo il parto.**

**Per facilitare questo compito di valutazione dei rischi e di adozione dei provvedimenti conseguenti, si sono presi in esame i fattori di rischio per la gravidanza e per il post parto che più frequentemente giungono alla nostra attenzione.**

**Ricordiamo ancora che il Datore del Lavoro è il soggetto individuato dalla norma come responsabile della valutazione dei rischi, che questa deve essere eseguita in collaborazione con il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.**

**Come si può vedere, in molti settori lavorativi è facile sovrapporre la mansione della lavoratrice ad una di quelle individuate dal legislatore come a rischio per la gravidanza e per il post parto (vedi gli allegati al D.Lgs 151/2001). In altri casi la valutazione non è così automatica e bisogna quindi procedere per analogia di rischio, cercando di interpretare le normative vigenti avendo come obiettivo la massima tutela della lavoratrice e del neonato. L'elenco delle mansioni e situazioni lavorative da noi prese in considerazione non è esaustivo, vuole essere un esempio di come procedere nell'analisi dei rischi nelle realtà produttive.**

**Alcuni profili di rischio e provvedimenti per alcuni dei principali settori/comparti**

Comparto	Mansione	Fattore di rischio Esposizione pericolosa	Riferim. D.Lgs. 151/01 D.Lgs. 81/08	Periodo di astensione
<b>Tessile</b>	Tessitura	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
	Roccatura	Rumore	All. C lett. A punto 1. c)	In gravidanza (*)
		(*) <b>valore limite RUMORE:</b> <b>in gravidanza =&gt;80 dB (lex,8h)</b> <b>post parto =&gt;85 dB (lex,8h)</b>		Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		Microclima: umidità	All. C lett. A punto 1. f) Art. 7 comma 4	In gravidanza
	Stiro	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Microclima: umidità, calore	All. C lett. A punto 1. f) Art. 7 comma 4	In gravidanza
		Rischio chimico: prodotti per la smacchiatura, apprettatura	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		(*) valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico secondo caratteristiche tossicologiche del prodotto, modalità d'uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure prevenzione e protezione adottate		
		Confezione	Posture incongrue, obbligate e affaticanti	All. A lett. F; G
		Uso frequente del pedale	All. A lett. H	In gravidanza
<b>Concia</b>	Rifinitura chimica:	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
	- laboratorio	Microclima: umidità	All. C lett. A punto 1. f) Art. 7 comma 4	In gravidanza
	- rifinitura a spruzzo	Rischi chimico: impiego di prodotti per preparazione colori, rif. pelli, etc.	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
	- spalmatura a rullo	(*) valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico secondo caratteristiche tossicologiche del prodotto, modalità d'uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure prevenzione e protezione adottate		
		Movimentazioni manuale di carichi: movimentazione pelli, tavole, cavalletti, transpallet	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
	(*) <b>valore limite MMC:</b> <b>in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH</b> <b>post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>			

	Rifinitone meccanica	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
	-asciugatura	Microclima: umidità	All. C lett. A punto 1. f) Art. 7 comma 4	In gravidanza
		Movimentazioni manuale di carichi (movimentazione pelli, tavole, cavalletti, transpallet)	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
	carico/scarico botti follaggio	<b>(*) valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>		
	rifilatura	Rumore	All. C lett. A punto 1. c)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
	misurazione magazzino prodotto finito	<b>(*) valore limite RUMORE: in gravidanza =&gt;80 dB (lex,8h) post parto =&gt;85 dB (lex,8h)</b>		
		Vibrazioni (total body)	All. A lett. O	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		Rischi chimico: colori, solventi, ecc.  <b>(*) valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico secondo caratteristiche tossicologiche del prodotto, modalità d'uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure prevenzione e protezione adottate</b>	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
<b>Plastica</b>	Stampaggio	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
<b>Gomma</b>	Stampaggio	Movimentazioni manuale di carichi: carico macchine	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		<b>(*) valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>		
		Microclima (calore)	All. C lett. A punto 1. f) Art. 7 comma 4	In gravidanza
		Rischio chimico: vapori, fumi  <b>(*) valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico secondo caratteristiche tossicologiche del prodotto, modalità d'uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure prevenzione e protezione adottate</b>	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		Rumore	All. C lett. A punto 1. c)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		<b>(*) valore limite RUMORE: in gravidanza =&gt;80 dB (lex,8h) post parto =&gt;85 dB (lex,8h)</b>		
<b>Meccanica Elettromecc</b>	saldatura	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Rischio chimico: fumi, polveri  <b>(*) in base alla valutazione dei rischi</b>	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
	Assemblaggio	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza

		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Movimentazioni manuale di carichi <b>(*) valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza <b>(*)</b> Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>
		Rischio chimico: olio lubrificante <b>(*) valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico secondo caratteristiche tossicologiche del prodotto, modalità d'uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure prevenzione e protezione adottate</b>	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>
		Guida di mezzi di sollevamento (carrello elevatore, transpallet)	All. A lett. O	In gravidanza
		Rumore <b>(*) valore limite RUMORE: in gravidanza =&gt;80 dB (lex,8h) post parto =&gt;85 dB (lex,8h)</b>	All. C lett. A punto 1. c)	In gravidanza <b>(*)</b> Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>
<b>Orafo</b>	assemblaggio lucidatura	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
<b>Istruzione</b>	Educatrici Asilo Nido Insegnanti scuola dell'infanzia	Movimentazioni manuale di carichi (sollevamento bambini) <b>(*) valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza <b>(*)</b> Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>
		Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Rischio biologico: stretto contatto e igiene personale dei bambini <b>(*) rischio di trasmissione al neonato</b>	All. B lett. A punto 1. b) All. C lett. A punto 2.)	In gravidanza  Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>
		Personale di appoggio (sostegno) docente o non docente	Rischio di reazioni improvvise e violente (ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali) <b>(*) valutare caso per caso secondo problemi connessi all'assistito</b>	All. A lett. L
		Movimentazioni manuale di carichi (aiuto a svolgere varie attività) <b>(*) valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza <b>(*)</b> Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>
		Rischio biologico: stretto contatto e igiene personale <b>(*) rischio di trasmissione al neonato</b>	All. B lett. A punto 1. b) All. C lett. A punto 2.	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>



	Collaboratrice scolastica	Rischio chimico: impiego prodotti di pulizia disinfettanti, detergenti  (* valutar caso per caso la reale entità del rischio chimico secondo caratteristiche tossicologiche del prodotto, modalità d'uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure prevenzione e protezione adottate	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		Uso di scale portatili	All. A lett. E	In gravidanza
<b>Imprese di pulizie</b>	Pulizie ordinarie	Rischio chimico: -prodotti di pulizia: disinfettanti, detergenti; -sostanze pericolose, fumi, vapori ecc. presenti nei reparti industriali  (* valutar caso per caso la reale entità del rischio chimico secondo caratteristiche tossicologiche del prodotto, modalità d'uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure prevenzione e protezione adottate	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		Uso di scale portatili	All. A lett. E	In gravidanza
		Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Rischio biologico: contatto con materiale potenzialmente infetto: pulizia in luoghi di lavoro particolari: ospedali, lab Analisi, ecc.  (* in base alla valutazione dei rischi	All. C lett. A punto 2.	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
<b>Imprese facchinaggio</b>	facchinaggio	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Movimentazione manuale di carichi: movimentazioni materiale/prodotto finito  (* valore limite MMC: in gravidanza <0.85 secondo NIOSH post parto <1 secondo NIOSH	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		Guida di mezzi di trasporto/sollevamento (carrello elevatore, transpallet, auto, ecc.)	All. A lett. O	In gravidanza
<b>Servizi alla persona</b>	Parrucchiera	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Rischio chimico: prodotti per tinture, permanenti, fissaggi  <b>NB:</b> le etichettature di questi prodotti spesso trascurano di indicare sostanze pericolose, frasi di rischio ecc.  (* valutar caso per caso la reale entità del rischio chimico secondo caratteristiche tossicologiche del prodotto, modalità d'uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure prevenzione e protezione adottate	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza  Fino a 7 mesi dopo il parto (*)

	Estetista	Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Rischio chimico: smalti, solventi <b>NB:</b> le etichettature di questi prodotti spesso trascurano di indicare sostanze pericolose, frasi di rischio ecc  (*) valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico secondo caratteristiche tossicologiche del prodotto, modalità d'uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure prevenzione e protezione adottate	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza  Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
<b>Alberghi ed esercizi pubblici</b>	Cameriera (ai piani, al banco, ai tavoli)	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Movimentazione manuale di carichi  (*) <b>valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		Uso di scale portatili	All. A lett. E	In gravidanza
		Stress lavoro correlato	D. Lgs 81/08 Art. 28	In gravidanza
		Cuoca  Addetta mensa	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G
	Postura incongrua, obbligata e affaticante		All. A lett. F; G	In gravidanza
	Movimentazione manuale di carichi: movimentazioni pentole, contenitori  (*) <b>valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>		All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
	Rischio chimico: prodotti utilizzati per pulizie  (*) valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico secondo caratteristiche tossicologiche del prodotto, modalità d'uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure prevenzione e protezione adottate		All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
			Microclima: calore, umidità sollecitazioni termiche accesso frequente a locali frigo  (*) in base alla valutazione dei rischi	All. C lett. A punto 1. f) Art. 7 comma 4
<b>Commercio</b>	Commessa	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Uso di scale portatili	All. A lett. E	In gravidanza
	Cassiera	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Movimentazione manuale di carichi: movimentazioni prodotti nastro-carrello  (*) <b>valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)

		Stress lavoro correlato	D. Lgs 81/08 Art. 28	In gravidanza
	Banconiera gastronomia	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Movimentazione manuale di carichi: movimentazioni prodotti alimentari, contenitori  <b>(*) valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		Microclima: sollecitazioni termiche accesso frequente a locali frigo  <b>(*) in base alla valutazione dei rischi</b>	All. C lett. A punto 1. f) Art. 7 comma 4	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
<b>Sanità</b>	Reparti ospedalieri	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Movimentazione manuale di carichi: movimentazioni pazienti  <b>(*) valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		Rischio biologico : possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti  <b>(*) in base alla valutazione dei rischi</b>	All. C lett. A punto 2.	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
	Servizi ambulatoriali	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Rischio biologico : possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti  <b>(*) in base alla valutazione dei rischi</b>	All. C lett. A punto 2.	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
	Servizi di riabilitazione	Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Movimentazione manuale di carichi: movimentazioni pazienti  <b>(*) valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		Radiazioni non ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a onde elettromagnetiche e laser	All. C lett. A punto 1. e) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
		Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
	Sala operatoria	Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Rischio biologico: possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti  <b>(*) in base alla valutazione dei rischi</b>	All. C lett. A punto 2.	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		Rischio chimico: gas anestetici	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto

		Radiazioni ionizzanti	Art. 8 All. A lett. D	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
	SUEM e PS	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Movimentazione manuale di carichi: movimentazione pazienti	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		<b>(*) valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>		
		Rischio biologico: possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti	All. C lett. A punto 2.	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
		Rischio di reazioni improvvise e violente: assistenza a pazienti con disturbi di personalità	All. A lett. L	In gravidanza Fino a 7 mesi post parto
	Reparti/servizi psichiatria e salute mentale SERT	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Rischio di reazioni improvvise e violente: assistenza a pazienti con disturbi di personalità	All. A lett. L	In gravidanza Fino a 7 mesi post parto
		Rischio biologico: possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti	All. C lett. A punto 2.	In gravidanza  Fino a 7 mesi dopo il parto (*)
	<b>(*) in base alla valutazione dei rischi</b>			
Radiologia radioterapia	Radiazioni ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a RX	Art. 8 All. A lett. D	In gravidanza Fino a sette mesi dopo il parto	
	Radiazioni non ionizzanti: impiego di attrezzature che espongono a onde elettromagnetiche e laser	All. C lett. A punto 1. e) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto	
	Movimentazione manuale di carichi: movimentazione pazienti	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza (*) Fino a 7 mesi dopo il parto (*)	
	<b>(*) valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>			
Oncologia	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza	
	Rischio biologico: contatto con pazienti o liquidi biologici infetti	All. C lett. A punto 2.	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto (*)	
	Rischio chimico: farmaci antitumorali	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto	
Laboratorio	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza	
	Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza	

		Rischio chimico: reagenti, solventi, etc. <b>(*)</b> valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico secondo caratteristiche tossicologiche del prodotto, modalità d'uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure prevenzione e protezione adottate	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>
		Rischio biologico: contatto con pazienti o liquidi biologici infetti	Alleg. C lett. A punto 2.	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
<b>Studio dentistico</b>	Assistente poltrona	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Rischio chimico: prodotti di pulizia preparazione amalgama, disinfezione o sterilizzazione  <b>(*)</b> valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico secondo caratteristiche tossicologiche del prodotto, modalità d'uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure prevenzione e protezione adottate	All. C lett. A punto 3. a); b) All. A lett. C	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>
		Rischio biologico: possibile contatto con liquidi biologici infetti nei lavori tipo assistenza a estrazioni, detrartrasi, otturazioni	All. C lett. A punto 2.	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
		Radiazioni ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a RX	Art. 8 All. A lett. D	In gravidanza Fino a sette mesi dopo il parto
<b>Servizi</b>	CEOD (assistenza disabili)	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Rischio di reazioni improvvise e violente: assistenza a pazienti con disturbi di personalità	All. A lett. L	In gravidanza Fino a sette mesi dopo il parto
		Movimentazione manuale di carichi: movimentazione pazienti  <b>(*) valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza <b>(*)</b> Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>
	Badante/Colf (casa privata)  Addetta all'assistenza presso case di soggiorno per anziani e a domicilio	Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
		Movimentazione manuale di carichi: lavori pesanti e movimentazione di carichi e/o pazienti  <b>(*) valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>	All. C lett. A punto 1. b)	In gravidanza <b>(*)</b> Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>
		Rischio di reazioni improvvise e violente: assistenza a pazienti con disturbi di personalità	All. A lett. L	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
		Rischio biologico: possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti  <b>(*)</b> in base alla valutazione dei rischi	All. C lett. A punto 2.	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>

	Operatore ecologico	Stazione eretta prolungata se > 4 h/die	All. A lett. G	In gravidanza
		Postura incongrua, obbligata e affaticante	All. A lett. F; G	In gravidanza
	Addetto riciclaggio	Movimentazione di carichi <b>(*) valore limite MMC: in gravidanza &lt;0.85 secondo NIOSH post parto &lt;1 secondo NIOSH</b>	All. C lett. A punto 1.b)	In gravidanza <b>(*)</b> Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>
		Rumore <b>(*) valore limite RUMORE: in gravidanza =&gt;80 dB (lex,8h) post parto =&gt;85 dB (lex,8h)</b>	All. C lett. A punto 1. c)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>
		Rischio biologico: possibile contatto con liquidi biologici infetti <b>(*) in base alla valutazione dei rischi</b>	All. C lett. A punto 2.	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto <b>(*)</b>
		Vibrazioni: stazionamento su pedane	All. C lett. A punto 1. a)	In gravidanza
		Guida/lavoro a bordo di automezzi	All. A lett. O	In gravidanza